

Heartbuild News



INDEX

点字鋲・点字タイル
●J点字鋲 ······P5
●C点字鋲 ······P6
●R点字鋲 ······P7
●RTC点字鋲 ······PS
●点字鋲の副資材と取付方法 ··P11
●点字タイル ······P13
RL 사급 소스테리
防滑塗料
●塗る滑り止め防滑塗料 ······P15
点字サイン
●ステンレス点字手すり ·······P17
●点字手すり標示板 ······P19
●点字インターフォン ······P20
●点字プレート ······P20
■点字シールP20
●点字案内板 ······P21
●点字トイレ案内板P22
6心++ ノヽ,
一般サイン
●ピクトサイン ·····P23
●室名札······P26
●木製室名札······P29
●書体一覧表 ······P30
●ピクトー覧表······P31
●規格外別注品価格表 ·······P33
●シート文字価格表 ······P33
●福祉サイン ·····P34

専門メーカーとしての誇りとこだわり。




確かなクオリティー

- J点字鋲は鋳造ではなく、切削工法での製造により耐久性と寸法安定性に優れております。
- ハートビルドット(ステンレス点字手すり)は、ステンレスの直打出し工法により、点字のつぶれがありません。また墨字(文字)も裏からの印刷のため、文字が消えません。

現場作業の省力化

- J点字鋲・R点字鋲・C点字鋲の脚の径は全てφ4となっており、施工の穴あけ作業の省力化を実現しております。
- EPシリーズ(塗る滑り止め)は、1液性塗料のため手軽に塗付できます。



コストダウンの追求

● R点字鋲は樹脂にステンレスを巻き込んだ、コストパフォーマンスに優れた複合タイプとして、ご好評を頂いております。

責任と安心

● 関西・関東を中心に点字鋲の施工も行っております。

点字鋲の定番モデル

ハートビル®の (埋込工法用)








ステンレスのかたまりを切削したハイクラスタイプです。 シャープかつ精密で、耐久性に優れています。

[材質/色]ベース ステンレス JIS S 埋込 屋内 脚付 対応 ステンレス 工法 屋内 脚付 [仕様] 脚付 JSHT-22 **JSUT-290** [寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] **3,500**円 [寸法]φ22mm×5mm [価格] 370円





夜間・停電時に威力を発揮します!!

ハートビル®の C点字鋲 業代 (埋込工法用)

○測定条件:常用光源D65使用 照度2001x 20分照射○使用機器:LS-100 (コニカミノルタセンシング)残光輝度 (mcd/ml)

商品	残光輝度(mcd/㎡)						
間面	2分後	5分後	10分後	20分後	30分後	60分後	
C1T-22	404	215	114	59	40	20	
C1T-290	386	213	123	66	44	21	


 $%1,000 \text{ mcd/m}^2 = 1 \text{cd/m}^2$








C1T-22・C1T-290は在庫が無くなり次第、廃番とさせて頂きます。



※脚の径は全てφ4です。



R点字鋲は全品
マークです。
jhbネットでご注文ができます。

原材料高騰時代に挑む! 低コストを実現!


ハートビル®の R点字鋲






樹脂にステンレスを巻き込んだ、コストパフォーマンスに優れた複合タイプです。RNタイプはオール樹脂となっております。

- ☑ 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
- ☑ ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。





※脚の径は全てφ4です。

施工の省力化・施工費の低コスト化を実現!!

ハートビル®の (タイルカーペット用)

下地がタイルカーペットの場合のR点字鋲タイプです。





※ご注文の際は取付ベースの種類をご指示ください。 ※ご指示のない場合はBASE65にて出荷させていただきます。

樹脂ステンレスカバー [材質/色]ステンレスカバー+樹脂



RSUT-22TC



[寸法]φ22mm×5mm [価格]400円

RSUT-290TC

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] **3,200**円

樹脂ステンレスカバー [材質/色]ステンレスノンスリップカバー+樹脂





RSSNT-22TC



[寸法]φ22mm×5mm [価格]420円

RSSNT-290TC

[寸法] 290mm×27mm×5mm [価格] **3,500**円



樹脂ステンレスカバー [材質/色]ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)





RSN1T-22TC



[価格] 500円

RSN1T-290TC

「寸法]290mm×27mm×5mm

「価格]4,200円

[寸法]φ22mm×5mm

樹脂ステンレスカバー [材質/色]ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)





RSN5T-22TC



[寸法]φ22mm×5mm [価格] 500円

RSN5T-290TC

「寸法]290mm×27mm×5mm

[価格]**4,200**円

[材質/色]ノンスリップ樹脂(グレー)

JIS 樹脂 がんごう 屋内

RN11T-22TC



[寸法]φ22mm×5mm [価格] 280円

RN11T-290TC

[寸法]290mm×27mm×5mm [価格]**1,700**円

RN55TT

[材質/色]ノンスリップ樹脂(イエロー)






RN55T-22TC



RN55T-290TC

[寸法]290mm×27mm×5mm [価格]**1.700**円

[寸法]φ22mm×5mm [価格] 280円



J点字鋲、C点字鋲、R点字鋲(埋込工法)の副資材と取付方法

副資材は全品
マークです。
jhbネットでご注文ができます。

接着剤



M300T 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml) アルテコ社製マゼラン300T カートリッジ入りセット・ミキシングノズル1本付き

※専用ガン(手動ガン)は別売です。[価格] 10,000円※ミキシングノズルの別売も

行っております。 NOZ 「価格]1.500円 ※標準塗布量

22[点鋲]約300個/1本 290[線鋲]約80本/1本



GUN 専用ガン(手動ガン) アルテコ社製マゼラン300T 専用ガン

[価格] 50,000円

※GUNのレンタルも行っております。(8日間、15日間、22日間等)

M300T使用方法 (※使用方法の写真は、イメージです。)



カートリッジのキャップをはずします。



吐出口にミキシングノズルを取り



レバー②を押しながらピストンロッド①を完全に引き、カートリッジをセットします。



使用始めの15~20gは必ず捨ててください。



接着面や注入箇所に必要量の接着剤を塗付してください。

使用上の


- ●必ず専用のガン、ミキシングノズルを使用してください。
- ●使用始めの15~20g(専用手動ガンでは、トリガー4~6回)は十分に混合していないことがありますので必ず捨ててください。
- ●トリガーを引いても接着剤が吐出されないときは下記をご確認ください。
- カートリッジがガンに正しくセットされているか。 吐出口に硬化物などが詰まっていないか。 混合ミキサー内で接着剤が硬化していないか。
- ●硬化の始まりが非常に早いので、ミキサー内に接着剤が滞留しないよう連続してお使いください。

J点字鋲用 穴あけゲージ

GEJ-22(丸鋲用)

[寸法]300mm×300mm×0.8mm [材質]ボンデー鋼板 [価格]**3,300**円


※GEJ-22とGER-22は同じ商品です。



GEJ-290(線鋲用)

[寸法]300mm×300mm×0.8mm [材質]ボンデー鋼板 [価格]**3,300**円

※R点字鋲にはピッチが違うため使えません。




R点字鋲用 穴あけゲージ

GER-22(丸鋲用)

[寸法]300mm×300mm×0.8mm [材質]ボンデー鋼板 [価格]**3,300**円


※GEJ-22とGER-22は同じ商品です。



GER-290(線鋲用)

[寸法]300mm×300mm×0.8mm [材質]ボンデー鋼板 [価格]**3,300**円

※J点字鋲にはピッチが違うため使えません。



点字鋲の取付基本作業 [埋込工法(点鋲・線鋲)]

※J点字鋲·C点字鋲·R点字鋲



①取付の位置決め 配置例に基づき、点字鋲取付け の位置を決めます。



②仮穴あけ(あたり穴) 位置決め後、穴あけゲージを 使い、ドリルにて浅めの穴を あけます。




③本穴あけ 穴あけゲージを取り外 し、ドリルにて直径5mm の穴を深さ約20mmの 穴をあけます。



④取付け前の準備

切削穴の内部を掃除機等で確実 に切粉を取り除きます。また、貼付 け面(床面)の清掃は確実に行っ てください。

(貼付け面のホコリ・ゴミ・水分・油分等を良く取り除いてください。)



⑤接着剤の充填 上記のM300Tの使い方を 参照ください。



⑥取付・圧着

点字鋲を真直ぐ差し込み、回しながら圧着するように押さえてください。 接着剤は、はみ出さないよう、注意してください。



⑦接着の固定時間 点字鋲は、貼付け後1~2時間で動かなくなり24~48時間で固定します。固定するまでは、踏まれて動かないように保護してください。


RTC点字鋲(タイルカーペット用、かんごう工法)の副資材と取付方法

RTC点字鋲用 穴あけゲージ

GEH-22TC(丸鋲用)

「寸法]300mm×300mm×0.8mm

「材質」ボンデー鋼板 [価格] 3,300円




GEH-290TC(線鋲用)

「寸法]300mm×300mm×0.8mm

「材質]ボンデー鋼板

[価格] 3,300円



RTC点字鋲用 かんごう当て板

RKA-22TC(丸鋲用) RKA-290TC(線鋲用)

[寸法]300mm×28mm×7mm 「寸法]300mm×33mm×8mm

[材質]ステンレス [材質]ステンレス

[価格] 1,900円 [価格] 2,000円

カップとベースの取付時には必ずご使用下さい。 ①点字鋲の表面をキズつけません。

②真直ぐ嵌合ができ、強固な取付が できます。



RTC点字鋲用 穴あけポンチ

PUSC16(丸鋲用)

[寸法]16φmm [価格] 3,000円




PUSC17(線鋲用)

「寸法]17ømm [価格] 3,100円

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木 製の板などを下敷きに使っていただきま すとポンチの切れ味が保てます。

点字鋲の取付基本作業 [かんごう工法(点鋲・線鋲)] ※RTC点字鋲




③本穴あけ

穴あけゲージを取りはずして マーキング部分に穴あけポン チを当てて、穴をあけます。

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木 製の板などを下敷きに使っていただきま すとポンチの切れ味が保てます。



配置例に基づき 点字鋲取付 けの位置を決めます。




TC裏面よりベースを差し込ま せます。ベースと下地(コンクリ


など)の間のゴミなどを取り除 いてください。




②仮穴あけ(あたり穴) 穴あけゲージを使用してマー カー等で印をつけ穴をあける 位置を決めます。



カップとベースを手でしっかり とはめ込みます。



『かんごう当て板』をカップに被せ、ゴムハンマーで軽く叩き取り付けます。この時、ベースと下地(コンク リなど)がしっかり圧着されておりませんと、一点に過度の負荷がかかり、ベースが割れる可能性があり



7完成

タイルカーペットの工場取付承ります。※jhbネットでのご注文はできません。

①タイルカーペット床材は支給していただきます。②ご注文の際には、点字鋲割付図をお付けください。③納期は、支給床材入荷後約10日です。

	商品コード	材料費	1個あたり加工費	計	300角 1枚あたり
	RN11T-22TC	280	360	640	16,000円
丸	RN55T-22TC	280	360	640	16,000円
鋲	RSUT-22TC	400	360	760	19,000円
蚧	RSSNT-22TC	420	360	780	19,500円
	RSN1T-22TC	500	360	860	21,500円
	RSN5T-22TC	500	360	860	21,500円

	商品コード	材料費	1本あたり加工費	計	300角 1枚あたり
	RN11T-290TC	1,700	1,080	2,780	11,120円
線	RN55T-290TC	1,700	1,080	2,780	11,120円
鋲	RSUT-290TC	3,200	1,080	4,280	17,120円
岆	RSSNT-290TC	3,500	1,080	4,580	18,320円
	RSN1T-290TC	4,200	1,080	5,280	21,120円
	RSN5T-290TC	4,200	1,080	5,280	21,120円

※タイルカーペットをまたいでの点字鋲取付はできません。

接着テープ付で簡単施工

ハートビル®の 点字タイル

TEL点字タイルのメリット

- 外でも使える(もちろん屋内でも)
- はがれにくい(角R・裏面全面接着テープ付)
- すべりにくい(鋲突起部シボ加工)

|JIS|| 再生 ||接着 ||E内外 |接着 |対応 ||ブルマー ||大法 ||E内外 ||デーバ






TEL-22Y


[寸法]300mm×300mm×8mm [価格] 3,300円/枚 [色]イエロー

※4つ角R付(R10)





TEL-290Y [寸法]300mm×300mm×8mm [価格] 3,300円/枚 [色]イエロー ※4つ角R付(R10)



※気温等の変化により、変形することがあります。

点字タイルの副資材と取付方法

施工方法及び施工上の注意

※アスファルトなど設置面が完全に固まる前に点字タイルを施工すると剥がれの原因になります

- ①設置面のゴミ・ホコリ・油分・水分を取り除きます
- ②点字タイルの取付位置を決めます
 - 点字タイル間のクリアランス (空き) は、室内でも必ず5~10mm程度とって下さい 素地膨張によるツキ上げを防止する為です



- ③位置決め後、貼付け位置の輪郭(外周)にマーキングテープ用 のガイドテープを貼ります
- 4 ガイドテープ内側にプライマーをまんべんなく塗布します 塗布後、プライマーをしっかり乾燥させます

下地面が湿っている場合は、送風機等にて強制乾燥させて下さい 下地面に凹凸がある場合は、あらかじめ不陸調整を行って下さい



RS-101A [容量] 0.8kg/1缶 [価格]価格6,000円

※標準塗付量 約30枚/1缶



- ⑤プライマー乾燥後、点字タイルの裏面の離型紙を剥がして ガイドテープに沿って貼り付けます
 - 点字タイル間のクリアランス (空き) は、室内でも必ず5~10mm程度とって下さい 素地膨張によるツキ上げを防止する為です



- ⑥ゴムハンマー等にて全体をしっかり押さえて完成です しっかり圧着されませんと、剥がれの原因となります
- ⑦貼付け位置の輪郭(外周)のガイドテープを剥がして仕上がりです



プライマーの使用上の注意



- 1プライマーは点字タイル専用のものを使用すること
- ②本剤使用時には換気・火気に注意すること ②本剤使用時によく撹拌する

ハートビル®の 点字タイル

環境にやさしく、人にやさしい商品です。 ポリウレタン樹脂使用で屋内に、ご使用いただけます。

☑ リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。

ポリウレタン樹脂 (屋内用) [材質]ポリウレタン樹脂 [詳細寸法]シート厚 2 mm+鋲原 5 mm+接着テーブ厚 1 mm (粘着テーブはオモテへのはみ出し防止のため、294 mm角と若干小さめになっています。)











ハートビル点字タイル

[寸法]300mm×300mm×8mm [価格]4,300円/枚 [色]グレー




JET4-22

[寸法]300mm×300mm×8mm [価格]4,300円/枚 [色]イエロー






[寸法]300mm×300mm×8mm [価格] 4,300円/枚 [色]グレー



JET4-290

[寸法]300mm×300mm×8mm [価格] 4,300円/枚 [色]イエロー




点字タイルの副資材と取付方法

点字タイルの取付基本作業



①取付の位置決め 配置例に基づき、点字タ イルの取付位置を決めま す。タイル間のクリアラン ス(空き)は、3~5ミリ程 度とってください。



②マーキング用ガイドテープ貼り

位置決め後、貼付け位置の輪郭(外周)にマー キング用のガイドテープを貼ります。貼付け面 (床面)の清掃は確実に行ってください。(貼付 け面のホコリ・ゴミ・水分・油分等を良く取り除 いてください。)



耐熱ハケ塗り HG (コニシボンド)

[内容量] 1.5 kg(1缶) 「価格】 9.000円

※標準塗布量 約45枚/1缶



③接着剤(耐熱ハケ塗りHG)の塗布 ※両面テープ併用 ガイドテープ内側に、接着剤をまんべんなく塗布します。 うすくのばしてください。

粘着テープが付いていない点字タイルの端部には、塗 布しないでください。点字タイル本体が溶けて伸びる原 因となります。

塗布量の目安は次のとおりです。1缶(1.5kg)で点字 タイル45枚分



④取付け前の準備

接着剤塗布後は必ずオープンタイムをとってく ださい

冬(5℃)10~20分 春・秋(20℃)10~30分 夏(30℃)5~45分

「コニシ株式会社耐熱ハケ塗りHG」参考資料より




⑤貼付け 点字タイル裏側の 離罫紙をはがし、ガ イドテープに沿って



6圧着

点字タイル貼付け後,ゴム ハンマー等で圧着します。 ※空気が入らないようにし てください。しっかり圧着さ れませんと、はがれの原因 となります。



⑦接着の固定時間

点字タイルは、貼付け後1~2時間で動かなく なり24~48時間で固定します。固定するまで は、踏まれて動かないように保護してください。 仕上げ

マーキング用ガイドテープを剥がして仕上りです。

る滑り止め

滑り止め防滑塗料は全品(マークです。 jhbネットでご注文ができます。



耐摩耗性・耐久性・密着性・防滑性 抜群!

USA US Mil-D-23003A

油性(原材料)E	:P エポキシ系樹脂(1液性油性塗料)				
耐薬品·油·醛	・ アルカリに優れ、ハードに滑り	止めを必要とする場所に最適	<u>[</u> !		
	汚れ場所に。 ●ハードにク	ブリップを必要とする場所に。 ている・レストラン厨房・洗い場に。			
適応床材	コンクリート・タイル・石・木・金属				
不適応床材	プラスチック:ポリエチレン、ポリプロピレン、 ナイロン、塩ビ、各種エンプラ ゴム:フッ素ゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴ ム、ブチルゴム ガラス	T液性油性塗料 EP-16 防潰率			
÷n- 12/1-)	EP1G-1 グレー				
商品コード(カラー)	EP1G-3 イエロー				
価格	85,000円				
容量	3.78ℓ(1米ガロン)	TOUT NOT			
※実際の色とは異なります。 塗布面積	EP1G×1缶で約4㎡ 塗れます	E			
パッケージ容器	丸型塗料缶	※EP1G-2(グリーン)は廃番となりました。			
	1-クロロ4-(トリメチル)ベンゼン 《98-56-6》		10-30		
	結晶性二酸化ケイ素 《14808-60-7》		10-30		
	霞石閃長岩 《37244-96-5》		10-30		
**************************************	1,2,4-トリメチルベンゼン 《95-63-6》	1-<3			
成分《CAS番号》/質量% 	1-メトキシ 2-プロパノール 《107-98-2》	1-<3			
	芳香族炭化水素系溶剤 《64742-95-6》		1-<3		
	カーボンブラック《1333-86-4》		0.1-1		
	申告が必要なレベル以下の成分(エポキシ系樹	脂を含む)	15-40		
比重	1.6				
ソリツトボリューム	61%				
乾燥時間	歩行可能 約12時間(21℃) 硬化	5時間 約72時間(21℃)			
摩擦係数(ASTM F609)	ドライ 1.19 ウェット 1.02				
持続性(塗装間隔) 5年(表面処理・プライマー処理をした場合)					
適用法令	当防注 6除物第4類 引火性液体第2万油類(貯蔵所要許可其進,2000川水川) 上の場合)				
製造	USA(US NAVYの使用実績80%)米軍艦船の乳	飛行甲板等に使用されている滑り止め床材です。			
7± // +# \# +± \#/ =3 (=)		440日 日大海市协会 00F044FDA			

国土交通省 F-118号

日本海事協会

06EQ14FPA

防火構造材料認定

施工手順

①表面処理

塗装部分の墨出し後、サンダーなどで、表面を目粗ししてください。 ※目的は、塗装部分の鉄等(塗料など)塗ってある所はすべて剥がして下地を出してください)の除去。 また、心凹をつけ、表面積を広げることで付着度化を高めます。 作業後、塗装正面の拭き掃除を行ってください。 ※施工面に塗装をしてある場合には、全てをはがして下地を出してから施してください。

②プライマー塗装 床材にあった、プライマーを使用してください。

塗料に骨材が入っている為、骨材が下に溜まっておりますので、しっかり攪拌してください。 ※攪拌が十分でないと硬化しなかったり、骨材の混ざり具合が不均一になる場合がございます。 ③材料攪拌

④塗装 ローラーやコテなどで、均一に塗装してください。

塗装後は踏まれないよう、養生してください。 ※歩行可能 約12時間(21°C) 硬化時間 約72時間 ⑤養生(乾燥) 硬化時間 約72時間(21℃)



入数

1袋5枚入

② 亀甲

価格

¥1,000






パターンシ-

※バターンシートの再利用はできません。

商品コード	サイズ(mm)	入数	価格
HP95	95×95	1袋5枚入	¥450
нро5	FP1G		

材質:塩ビフィルム、再剥離接着テープ付

使用枚数



435枚



商品コード

HP145

HP145 使用枚数

① 丸型

○=直径30mm

サイズ(mm)

145×145

EP1G

195枚

材質:塩ビフィルム、再剥離接着テープ付

②プライマーが乾いてから、 塗料を適量塗り 平たいコテで 塗料を平坦にします。

③半乾きの状態で パターンシートを 剥がし仕上がりです。

※乾きすぎてから剥がしますと バターンシートが破れて剥が しにくくなります。



※上記は表面処理(サンダーなどで表面を目粗しする事)をしない簡易的な施工方法となります。

①塗る位置決めをした所の ホコリ・ゴミ・油汚れ・水分を 取り除さ、パターンシートを はります。





取れない・剥がれない・潰れない・文字が消えない 究極の点字手すり

HD ステンレス点字手すり


※外径の面取り部分がテーパ加工(HD)から、R面取り加工(HDTN)に変更となりました。

手に優しい触知と安全性に優れています。 文字がハッキリと読める高齢者に優しいユニバーサルデザイン。

- ☑ 『点字の損傷が無い』 『案内文字が消えない』 究極の点字手すりサインです。
- ✓ 耐久性・耐候性に優れ、屋内外に使用できます。








ステンレス直打出し製



文字は消えない裏印刷 衝撃に強いポリカーボネイト製



取付位置決めピン



対応手すりパイプ径

φ34mm

φ38mm

φ40mm

φ42.7mm

φ48.6mm

φ50mm

寸 法		法	W160mm	W250mm
	価	格	30,000円	40,000円

手すりパイプ経	墨字カラー	商品コード	商品コード	
ф34mm	グリーン白抜き文字	HDTN-160G-34-B	HDTN-250G-34-B	
φ38mm		HDTN-160G-38-B	HDTN-250G-38-B	
φ40mm		HDTN-160G-40-B	HDTN-250G-40-B	
φ42.7mm		HDTN-160G-42-B	HDTN-250G-42-B	
φ48.6mm		HDTN-160G-48-B	HDTN-250G-48-B	
φ50mm		HDTN-160G-50-B	HDTN-250G-50-B	
ф34mm		HDTN-160Y-34-B	HDTN-250Y-34-B	
Ф38тт		HDTN-160Y-38-B	HDTN-250Y-38-B	
φ40mm		HDTN-160Y-40-B	HDTN-250Y-40-B	
φ42.7mm		HDTN-160Y-42-B	HDTN-250Y-42-B	
φ48.6mm		HDTN-160Y-48-B	HDTN-250Y-48-B	
φ50mm		HDTN-160Y-50-B	HDTN-250Y-50-B	
φ34mm		HDTN-160B-34-B	HDTN-250B-34-B	
φ38mm		HDTN-160B-38-B	HDTN-250B-38-B	
φ40mm	ブルー白抜き文字	HDTN-160B-40-B	HDTN-250B-40-B	
φ42.7mm		HDTN-160B-42-B	HDTN-250B-42-B	
φ48.6mm		HDTN-160B-48-B	HDTN-250B-48-B	
φ50mm		HDTN-160B-50-B	HDTN-250B-50-B	

[※]W160mm、W250mmともに受注生産となります。

[材質] ステンレス+ポリカーボネイト [点字] ステンレス直打ち

[墨字] インクジェット・ダイレクト裏印刷 [価格] 点字文字数の多少に関係なく、同一商品コードは同一価格です。(行数は2行までとなります) ※商品は全て受注生産品となります。納期についてはその都度お問い合わせください。

[※]書体は必ずご指定ください。指定がない場合は、写真見本の丸ゴシックとなります。



HDTN-160G-(パイプ径)-B

[寸法] w160mm [材質] ステンレス+ポリカーボネイト [墨字] 緑色・白抜き文字 [価格] **30,000**円



HDTN-160Y-(パイプ径)-B

[寸法] w160mm [材質] ステンレス+ポリカーボネイト [墨字] 黄色・黒文字 [価格] **30,000**円



HDTN-160B-(パイプ径)-B

[寸法] w160mm [材質] ステンレス+ポリカーボネイト [墨字] 青色・白抜き文字 [価格] **30,000**円

た 2番線 名古屋方面 右 改札口 大手筋出口

HDTN-250G-(パイプ径)-B

[寸法] w250mm [材質] ステンレス+ポリカーボネイト [墨字] 緑色・白抜き文字 [価格] **40,000**円



HDTN-250Y-(パイプ径)-B


[寸法] w250mm [材質] ステンレス+ポリカーボネイト [墨字] 黄色・黒文字 [価格] **40,000**円




HDTN-250B-(パイプ径)-B

[寸法] w250mm [材質] ステンレス+ポリカーボネイト [墨字] 青色・白抜き文字 [価格] **40,000**円

概略図/表記文字数



点字書込み文字数 点字21マスまで(墨字10文字程度) ※1 行の場合 ※点字書込み行数は2行までとなります。



点字書込み文字数 点字32マスまで(墨字25文字程度) ※1行の場合 ※点字書込み行数は2行までとなります。

墨字プレート

手すりパイプ径に沿った曲面成型です。 ステンレスと段差のない安全な仕上げです。

[寸法] 110mm×15mm×0.8mm [材質] ポリカーボネイト



HD250G-42の場合 墨字プレート:緑色・白抜き文字

→ 福祉介護相談室

HD250Y-42の場合 墨字プレート: 黄色・黒文字

→ 左 市役所方面

HD250B-42の場合 墨字プレート: 青色・白抜き文字

取付方法



digivan

字手すり標示板

点字表示ガイドライン対応改良型

✓ インクジェットダイレクト印刷です。

●点字表示JIS規格対応です。

●点字の上から墨字印刷をしますので印刷が鮮明です。

デジバン点字階段手すり標示板は全品
マークです。jhbネットでご注文ができます。

【寸 法】W100mm×H125mm 【材 質】(BKS・BKB ダイノック)(BKC スコッチカルフィルム) 【印 刷】文字・点字共インクジェットダイレクト印刷 【書 体】角ゴシック 手すりの材質や仕上げにより接着力が弱く、貼り付けできない場合がございます。









商品コード	価格	色/材質	サイズ
BKS 1~41		シルバー/ダイノック	
BKB 1~41	2,100円	ブロンズ / ダイノック	
BKC 1~41		透明/スコッチカル	W100*H125
上記以外の別注品	4 200E	シルバー・ブロンズ/ダイノック	
BKS-B、BKB-B、BKC-B	4,200円	透明/スコッチカル	

※2行の場合は割増料金となります。

点字廊下手すり標示板

デジバン点字廊下手すり標示板は全品 フークです。jhbネットでご注文ができます。

【材 質】(BRS・BRB ダイノック)(BRC スコッチカルフィルム) 法】W100mm×H125mm 【書 体】角ゴシック 【印 刷】文字・点字共インクジェットダイレクト印刷

手すりの材質や仕上げにより接着力が弱く、貼り付けできない場合がございます。







屋内用

商品コード	価格	色/材質	サイズ
BRS		シルバー/ダイノック	
BRB	4,200円	ブロンズ/ダイノック	W100*H125
BRC		透明/スコッチカル	


※2行の場合は割増料金となります。

■表記一覧

1	2	3	4	5	6
1階	2階	3階	4階	5階	6階
7	8	9	10	11	12
7階	8階	9階	10階	地下1階	地下2階
13	14	15	16	17	18
←踊り場	→踊り場	←階段	→階段	←スロープ	→スロープ
19	20	21	22	23	24
←屋上	→屋上	地下1階←1階	地下1階→1階	1階←地下1階	1階→地下1階
25	26	27	28	29	30
1階←2階	1階→2階	2階←1階	2階→1階	2階←3階	2階→3階
31	32	33	34	35	36
3階←2階	3階→2階	3階←4階	3階→4階	4階←3階	4階→3階
37	38	39	40	41	
4階←5階	4階→5階	5階←4階	5階→4階	屋上	


丌 取 付 万法


手すりの取付方 ●点字位置が真上より壁側になるよう 取付けます。 ●手すりが上下ある場合は上段に取付けます。 壁側 (真上)



デジバン点字手すりを貼る前の準備

- ①手すりの径にあわせ重ね貼りに ならないようにシールをカットします。 ※手すりの形状により、下溝に入れ込 んだほうが良い場合もあります。
- ②シールの四隅を5R位カットします。
- ③階段手すりの汚れをよく拭き取ります。
- ④(冬場)ステンレス手すりは暖めてから 貼り付けてください。
- ⑤貼り直しはできませんので貼る際は、 位置や向きなど、ご確認ください。 (一度貼ってしまうとはがす際にシー ルが伸びたり、やぶれたりする為)





デジバン 点字インターフォン 壁付けタイプ

デジバン点字インターフォンは全品 〇マークです。jhbネットでご注文ができます。





BI-24W(フレーム色=白)

介添えなどをご希望のお客様、またその他お困りの お客様はボタンを押して係員をお呼びだしください。

E	BI-24SLi(フレーム色=シルバー)]∓ 5mm
	介添えなどをご希望のお客様、またその他お困りの お客様はボタンを押して係員をお呼びだしください。	70mm
		\pm 5mm
5	m 230mm 5r	nm

①介添えなどをご希望のお客様、またその他お困りの ②介添えのサービスをご希望の方、またお困りの方は お客様はボタンを押して係員をお呼だしください。 下のインターフォンで係りのものをお呼だしください。

商品コード	価格	色/材質	サイズ
BI-15W ①~④	9,000円	ホワイト/アクリル	
BI-15SLi ①~④	9,000	シルバーマット/塩ビ	W150*H150*D5
①~④以外の別注品	18,000円	ホワイト/アクリル	W150≯H150≯D5
BI-15W-B、BI-15SLi-B	10,000	シルバーマット/塩ビ	
BI-24W ①②	11,000円	ホワイト/アクリル	
BI-24SLi 1)2	11,000	シルバーマット/塩ビ	W240*H80*D5
①②以外の別注品	22 000⊞	ホワイト/アクリル	₩ <u>∠4</u> U↑Π8U*D5
BI-24W-B, BI-24SLi-B	22,000円	シルバーマット/塩ビ	

デジバン 点字プレート

壁付けタイプ

デジバン点字プレートは全品Cマークです。jhbネットでご注文ができます。

【材 質】プレート(アクリル白板2mm) (塩ビ シルバーマット板2mm) 【フレーム】ポリカABS樹脂焼付塗装

BP-15W(フレーム色=白) BP-15W(フレーム色=白)









ピクト番号はP31、P32の一覧からお選びください。文字は一行5文字程度までです。

商品コード	価格	色/材質	サイズ
BP-15W	0.000	ホワイト/アクリル	
BP-15SLi	9,000円	シルバーマット/塩ビ	W1E0*H1E0*DE
ピクト絵柄別注品	10 000⊞	ホワイト/アクリル	W150*H150*D5
BP-15W-B、BP-15SLi-B	18,000円	シルバーマット/塩ビ	

デジバン点字取付方法(平付タイプ)



1977年すり・デジバン点字 『クト・室名札の貼付位置



●入口に近い手すりの端に取付けます。 ●手すりの向側に入口のある場合は(ムカイ…)とする。

デジバン 点字シール

シールタイプ

屋内用

デジバン点字シールは全品 マークです。jhbネットでご注文ができます。


【寸 法】W60mm×H40mm 【材 質】 (BSS・BSB ダイノック) (BSC スコッチカルフィルム) 【印 刷】 文字・点字共インクジェットダイレクト印刷 【書 体】 角ゴシック

BSS(シルバー)

屋内用







商品コード	価格	色/材質	サイズ
BSS A~Z、1~138		シルバー/ダイノック	
BSB A~Z、1~138	1,100円	ブロンズ / ダイノック	
BSC A~Z、1~138		透明/スコッチカル	W60*H40*D
上記以外の別注品	2 200⊞	シルバー・ブロンズ/ダイノック	
BSS-B、BSB-B、BSC-B	2,200円	透明/スコッチカル	

この商品は手すり用ではありません。貼る下地の材質や仕上げにより接着力が弱く貼り付けできない場合がございます。

《規格品一覧表》 ※点字を正しく貼っていただくために文字(墨

《戏馆	吅一見衣/	※点子を止	しく貼つ	((1/2
品番	内容		品番	
Α	•		29	
В	現在地		30	
С	\rightarrow		31	
D	東		32	
Е	西		33	
F	南		34	
G	北		35	
Н	上		36	
ï	下		37	
J	のぼり		38	
K	くだり		39	
L	押す		_	
			40	
M	3K		41	
N	開ける		42	
0	閉める		43	
Р	玄関		44	
Q	0Ľ-		45	
R	廊下		46	
S	階段		47	
Т	あたたかい	Λ	48	
U	つめたい	١	49	
٧	ON		50	
W	OFF		51	
Х	お茶		52	
Υ	コーヒー		53	
Z	ジュース		54	
			55	
1	印刷室		56	
2	受付		57	
3	閲覧室		58	
4	栄養指導	tr.	59	
5	応接室	±	60	
6			61	
	大広間		_	
7	お手洗い	`	62	
8	会議室		63	
9	階段室		64	
10	学習室		65	
11	館長室		66	
12	管理人室		67	
13	管理室		68	
14	観覧席		69	
15	機械室		70	
16	器具庫		71	
17	機能回復訓練	室	72	
18	教具室		73	
19	教員室		74	
20	休憩室		75	
21	休養室		76	
22	教養娯楽室	3	77	
23	警備員室		78	
24	化粧室		79	
25	下足室		80	
26	健康相談室	2	81	
27	検査室	-	82	
28	研修室		83	
۷۵	柳珍至		00	

品番	内容
29	更衣室
30	講義室
31	講習室
32	工芸室
33	工作室
34	公衆電話
35	校長室
36	講堂
37	娯楽室
38	コピー室
	作業室
39	指導員室
40	
41	指導室
42	視聴覚室
43	事務室
44	事務所
45	シャワー室
46	集会室
47	宿直室
48	準備室
49	小会議室
50	実習室
51	食堂
52	書庫
53	倉庫
54	資料室
55	女子更衣室
56	女子洗面所
57	女子トイレ
	女子便所
58	
59	女子浴室
60	女子シャワー室
61	女子ロッカー室
62	女子休憩室
63	所長室
64	職員室
65	診察室
66	身障者用トイレ
67	身障者用便所
68	身障者用お手洗い
69	洗濯室
70	洗面所
71	洗面洗濯室
72	生活訓練室
73	生活相談室
74	相談室
75	創作室
76	大会議室
	大集会室
77	
78	男子更衣室
79	男子洗面所
80	男子トイレ
	男子便所
81	
81 82	男子浴室 男子シャワー室

品番	内容
84	男子ロッカー室
85	男子休憩室
86	談話室
87	多目的室
88	多目的ホール
89	団体事務局
90	体育室
91	調理室
92	厨房
93	中会議室
94	通用口
95	出入口
96	展示室
97	当直室
98	読書室
99	図書室
100	図書閲覧室
101	図書コーナー
102	トレーニング室
103	トレーニングルーム
104	特別浴室
105	乳児室
106	日常生活訓練室
107	売店
108	控室
109	非常口
110	プレイルーム
111	福祉相談室
112	放送室
113	R 保健室
114	
115	保健相談室
	保健指導室
116	保育室
117	ポンプ室
118	ホール
119	待合室
120	ミーティング室
121	面会室
122	面談室
123	物入れ
124	物置
125	遊戲室
126	湯沸室
127	用務員室
128	浴室
129	リネン室
130	料理室
131	料理実習室
132	料理教室
133	ロッカールーム
134	ロッカー室
135	老人保健相談室
136	録音室
137	和室
138	和室集会室

デジバン 点字案内は

デジバン点字は手に優しいユニバーサルデザインです。

✓ インクジェットダイレクト印刷です。

- ●点字表示JIS規格対応です。

 ●点字の上から墨字印刷をしますので印刷が鮮明です。
- ●制作版下データは、正確・迅速に対応するメールシステムです。

※価格には配送費、搬入費、取付け施工費は含まれておりません。また印刷する文字や図・点字内容により価格が異なる場合がございます。

インクジェットダイレクト印刷

BA (点字案内板)

アクリル白板

塩ビ シルバーマット板





BA-500W BA-500W-FN 印刷完成品フレーム付価格 ¥550,000 印刷完成品フレームなし価格 ¥440,000

【寸 法】W500mm×H500mm×D20mm[フレームなし:D2mm(+捨板3mm)]

【 枠 】ステンレスHL

【板 面】アクリル白板

【印 刷】スミ文字・点字共インクジェットダイレクト印刷




BA-500ALLi 印刷完成品フレーム付価格 ¥550,000 BA-500ALLi-FN 印刷完成品フレームなし価格 ¥440,000

【寸 法】W500mm×H500mm×D20mm[フレームなし:D2.08mm(+捨板3mm)]

【 枠 】ステンレスHL

【板 面】塩ビ シルバーマット板

【印 刷】スミ文字・点字共インクジェットダイレクト印刷




インクジェットダイレクト印刷



アクリル白板

塩ビ シルバーマット板





BO-300W 印刷完成品価格 ¥120,000 ※別注サイズも対応できます。

【寸 法】W300mm×H300mm×D2mm(+捨板3mm)

【板 面】アクリル白板

【印 刷】スミ文字・点字共インクジェットダイレクト印刷




BO-300ALLi 印刷完成品価格 ¥120,000 ※別注サイズも対応できます。


【寸 法】W300mm×H300mm×D2mm(+捨板3mm)

【板 面】塩ビシルバーマット板

【印 刷】スミ文字・点字共インクジェットダイレクト印刷



デジバン点字案内板は、点字サインガイドラインの規格仕様に基づいて製作いたします。 ご注文のご準備と手順はつぎの通りです。



デジバンピクトサインは全品

マークです。jhbネットでご注文ができます。

ピクト絵柄はP31、32のピクト一覧表をご参照ください。

※書体は必ずご指定ください。指定がない場合は角ゴシック・黒文字となります。

2サイズ(150角、200角)・3カラーから選べます。



無地板プレートは、次の2種類です。 アクリル白板(W)

塩ビ シルバーマット板

アクリル フレーム ビス止メ 塩ビ 付 工法

インクジェット印刷用無地板のご注文承ります。

- ●無地本体は、インクジェット印刷、シート文字貼り、シルク印刷にご使用いただけます。●E・Fの無地はございません。

200×200×5


●印刷完成品はインクジェットダイレクト印刷です。

価格表

		印刷完成品価格	無地本体品価格	ピクト絵柄別注品価格	
	150角	DH15A~F	DH15A~C-N	DH15A~F-B	
平付	150円	¥5,000	¥2,800	¥10,000	突
付	200角	DH20A~F	DH20A~C-N	DH20A~F-B	出
	200周	¥6,600	¥3,300	¥13,200	
		•			_


		印刷完成品価格	無地本体品価格	ピクト絵柄別注品価格
突	150角	DT15A~F	DT15A~C-N	DT15A~F-B
	150円	¥6,600	¥4,600	¥13,200
出	200角	DT20A~F	DT20A~C-N	DT20A~F-B
	200角	¥9,000	¥6,300	¥18,000

インクジェットダイレクト印刷


































インクジェットダイレクト印刷








印刷完成品			無地本体品		
品番	価	格	品 番	価	格
DHS150-W(白) DHS150-SLi(シルバー)	¥6,	000	DHS150-W-N(白) DHS150-SLi-N(シルバー)	¥4,4	400
DHS200-W(白) DHS200-SLi(シルバー) ¥7,700		DHS200-W-N(白) DHS200-SLi-N(シルバー) ¥		¥5,500	
ピクト絵柄別注	品		金具のみ		
品番	価	格	品 番	価	格
DHS150-W-B(白) DHS150-SLi-B(シルバー)	¥12	,000	DHS150-K	¥3,	000
DH6300 M B(中)	¥15	,400	DHS200-K	¥3,	800







印刷完成品			無地本体品		
品番	価	格	品 番	価	格
DTS150-W(白) DTS150-SLi(シルバー)	¥8,	800	DTS150-W-N(白) DTS150-SLi-N(シルバー)	¥5,5	500
DTCOOO W/A)	¥11.	,000	DTS200-W-N(白) DTS200-SLi-N(シルバー)	¥7,7	700
ピクト絵柄別注	品				
品番	価	格			
DTS150-W-B(白) DTS150-SLi-B(シルバー)	¥17,	,600			
DICOOD W D (A)	¥22	,000			

インクジェットダイレクト印刷

アクリル














サイズ(mm)	印刷完成品		無地本体	品	ピクト絵柄別注品	
り1ス(mm)	品 番	価格	品 番	価格	品 番	価格
100 × 100 × 3	PHA-103	¥1,700	PHA-103-N	¥1,100	PHA-103-B	¥2,800
150 × 150 × 3	PHA-153	¥3,300	PHA-153-N	¥2,000	PHA-153-B	¥5,000
200 × 200 × 3	PHA-203	¥5,000	PHA-203-N	¥3,000	PHA-203-B	¥7,500
100 × 100 × 5	PHA-105	¥2,200	PHA-105-N	¥1,400	PHA-105-B	¥3,300
150 × 150 × 5	PHA-155	¥3,900	PHA-155-N	¥2,400	PHA-155-B	¥6,000
200 × 200 × 5	PHA-205	¥5,500	PHA-205-N	¥3,300	PHA-205-B	¥8,300

PHAS


アクリル











	サイズ(mm)
153 ×	150 × 15(板厚5)
203 ×	200 × 15(板厚5)
200	200 11 10 (x17-0)

ĺ	印刷完成	龙 品
ı	品番	価格
l	PHAS-155	¥6,600
1	PHAS-205	¥8,800

無地本体品				
品番	価格			
PHAS-155-N	¥5,000			
PHAS-205-N	¥6,600			

ı	ピカト鈴畑門	全	
4	C T WATER IT	/TT 467	200
Ц	品 番	1曲 格	品番
	PHAS-155-B	¥9,900	PHAS-15
	PHAS-205-B	¥13,200	PHAS-20

金具のみ					
品番	価格				
PHAS-155-K	¥3,000				
PHAS-205-K	¥3.700				


PTAS

アクリル









サイズ(mm)	印刷完成品	無地本体品	ビクト絵柄別注品	
91X(IIIII)	品番 価格	品番 価格	品番 価格	
170×150×20(板厚5)	PTAS-155 ¥9,900	PTAS-155-N ¥6,600	PTAS-155-B ¥13,200	
220×200×20(板厚5)	PTAS-205 ¥13,200	PTAS-205-N ¥8,800	PTAS-205-B ¥17,600	

ピクト絵柄はP31、32のピクト一覧表をご参照ください。

シート文字貼り

PHAL

アルミ













サイズ(㎜)	ピクト入り	è
947(1111)	品番	
100 × 100 × 1	PHAL-101	7
150 × 150 × 1	PHAL-151	7
200 × 200 × 1	PHAL-201	7

ステンレス

ピクト入り	完成品	無地本体	品	ピクト絵柄別注品			
	価格		価格		価格		
				PHAL-101-B			
IAL-151	¥4,400	PHAL-151-N	¥3,100	PHAL-151-B	¥6,600		
IAL-201	¥5,500	PHAL-201-N	¥3,900	PHAL-201-B	¥8,300		

_{屋内用} S テープ 接着 ステンレス 付 工法



サイズ(㎜)	ビクト入り完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
91 A (IIII)	品番	価格	品番	価格	品番	価格
100 × 100 × 6	PHAL-106	¥4,400	PHAL-106-N	¥3,100	PHAL-106-B	¥6,600
150 × 150 × 6	PHAL-156	¥6,600	PHAL-156-N	¥4,600	PHAL-156-B	¥9,900
200 × 200 × 6	PHAL-206	¥11,000	PHAL-206-N	¥7,700	PHAL-206-B	¥15,400






取付仕様 中付

PHS

サイズ(mm)	ピクト入り完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
91 A(IIII)	品番	価格	品番	価格	品 番	価格
100 × 100 × 1	PHS-101	¥3,300	PHS-101-N	¥2,300	PHS-101-B	¥5,000
150 × 150 × 1	PHS-151	¥4,400	PHS-151-N	¥3,100	PHS-151-B	¥6,600
200 × 200 × 1	PHS-201	¥5,500	PHS-201-N	¥3,900	PHS-201-B	¥8,300






BOXタイプ

サイズ(mm)	ピクト入り完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
91A(IIII)	品番	価格	品 番	価格	品番	価格
100 × 100 × 6	PHS-106	¥4,400	PHS-106-N	¥3,100	PHS-106-B	¥6,600
150 × 150 × 6	PHS-156	¥6,600	PHS-156-N	¥4,600	PHS-156-B	¥9,900
200 × 200 × 6	PHS-206	¥11,000	PHS-206-N	¥7,700	PHS-206-B	¥15,400










































デジバン室名札は全品(マークです。jhbネットでご注文ができます。

- ●無地本体は、インクジェット印刷、シート文字貼り、 シルク印刷にご使用いただけます。
- ●E·Fの無地はございません。
- ●印刷完成品はインクジェットダイレクト印刷です。

※書体は必ずご指定ください。指定がない場合は角ゴシック・黒文字となります。

1	価格表							
		印刷完成価格	無地本体価格					
	平	DH24A~F	DH24A~C-N					
-	付	¥3,900	¥2,200					
1	突	DT24A~F	DT24A~C-N					
	出	¥7,600	¥5,300					

インクジェットダイレクト印刷















アクリル フルーム ビス止义 塩ビ 付 工法













インクジェットダイレクト印刷



アクリル白板 塩ビ シルバーマット板





平 付

金具材質/ステンレス

サイズ(mm)	板 面
242×80×10	アクリル白板 塩ビ シルバーマット板
252×60×10	アクリル白板 塩ビ シルバーマット板

※板厚 アクリル白板=2.0mm 塩ビ シルバーマット板=2.0mm



保険相談室

アクリル白板

保険相談室

塩ビ シルバーマット板

印刷完成品		無地本体		金具のみ	
品 番	価格	品 番	価 格	品 番	価格
DHS248-W(白) DHS248-SLi(シルバー)		DHS248-W-N(白) DHS248-SLi-N(シルバー)	¥3,300	DHS248-K	¥2,800
DHS256-W(白) DHS256-SLi(シルバー)		DHS256-W-N(白) DHS256-SLi-N(シルバー)	¥3,000	DHS256-K	¥2,500

アクリル白板

塩ビ シルバーマット板







突出

金具材質/ステンレス



※板厚 アクリル白板=4.0mm 塩ビ シルバーマット板=4.0mm

H 管理事務所

(240) (250) (300)

女子休憩室

_ 塩ビ シルバーマット板 アクリル白板

女子休憩室

印刷完成品		無地本体品		
品 番	価格	品 番	価格	
DTS248-W(白)	¥6,400	DTS248-W-N(白)	¥3,300	
DTS248-SLi(シルバー)	+0,400	DTS248-SLi-N(シルバー)	+3,300	
DTS256-W(白)	¥5,700	DTS256-W-N(白)	¥2.800	
DTS256-SLi(シルバー)	+5,700	DTS256-SLi-N(シルバー)	+2,000	
DTS258-W(白)	¥6,500	DTS258-W-N(白)	¥3,400	
DTS258-SLi(シルバー)	+0,500	DTS258-SLi-N(シルバー)	+3,400	
DTS308-W(白)	¥7,700	DTS308-W-N(白)	¥4.000	
DTS308-SLi(シルバー)	+1,700	DTS308-SLi-N(シルバー)	+4,000	
DTS310-W(白)	¥9,700	DTS310-W-N(白)	¥5,000	
DTS310-SLi(シルバー)	+5,700	DTS310-SLi-N(シルバー)	+5,000	

インクジェットダイレクト印刷







アクリル白板 5㎜ 接着テープ付

サイズ(mm)	印刷完	成品	無地本	本体品
リ1人(IIII)	品 番	価 格	品 番	価 格
160 × 40 × 5	HA-164	¥2,600	HA-164-N	¥1,100
160 × 50 × 5	HA-165	¥2,900	HA-165-N	¥1,200
160 × 60 × 5	HA-166	¥3,100	HA-166-N	¥1,300
200 × 50 × 5	HA-205	¥3,200	HA-205-N	¥1,400
200 × 60 × 5	HA-206	¥3,400	HA-206-N	¥1,500
200 × 80 × 5	HA-208	¥4,100	HA-208-N	¥2,000
240 × 80 × 5	HA-248	¥4,600	HA-248-N	¥2,400
250 × 50 × 5	HA-255	¥3,500	HA-255-N	¥1,700
250 × 60 × 5	HA-256	¥4,000	HA-256-N	¥1,900
250 × 80 × 5	HA-258	¥4,600	HA-258-N	¥2,400
300 × 60 × 5	HA-306	¥4,400	HA-306-N	¥2,200
300 × 80 × 5	HA-308	¥5,500	HA-308-N	¥2,800
300 × 100 × 5	HA-310	¥6,800	HA-310-N	¥3,300

TOILET



AE-815A



書体は必ずご指定ください。指定がない場合は写真見本の明朝·黒文字となります。

AE-815A [インクジェット印刷完成品価格] ¥5,300 AE-815A-N [無地本体価格]

[寸法]300mm×75mm×5mm

仕様 [板面] アクリル(白) インクジェット印刷 4箇所穴あき






HAS-248

アクリル白板 5㎜ ステンレス金具付

品番 価格 品番 価格 242 × 80 × 15(板厚5) HAS-248 ¥6,100 HAS-248-N ¥3,900 HAS-248-K ¥2,800	サイズ(mm)	印刷完成品		無地本	体品	金具のみ		
242 × 80 × 15(板厚5)	リイス(IIII)	品 番	価格	品番	価格	品番	価格	
	242 × 80 × 15(板厚5)	HAS-248	¥6,100	HAS-248-N	¥3,900	HAS-248-K	¥2,800	

女子便所




TA-248



アクリル白板 5mm ステンレス金具付

サイズ(mm)	ED.F	副完成品	無地本体品		
91 A(IIIII)	品番	価 格	品 番	価 格	
260×80×20(板厚5)	TA-248	¥7,000	TA-248-N	¥3,700	
270×60×20(板厚5)	TA-256	¥6,300	TA-256-N	¥3,100	
270×80×20(板厚5)	TA-258	¥7,000	TA-258-N	¥3,700	
320×80×20(板厚5)	TA-308	¥8,600	TA-308-N	¥4,400	
320×100×20(板厚5)	TA-310	¥10,800	TA-310-N	¥5,500	

怕 所



シート文字貼り



アルミBOX 6mm 捨板マグネット付

HALB-164

HALB-256

HALB-308

屋内用 AL 結板 ピスリマグネット ピスリアルミ 付 エ

¥2,000

¥3.600

¥6,800

アルミ 1mm 接着テープ付

サイズ(mm)	文字入り完成品		無地本	体品
9-1 🗡 (11111)	品 番	価 格	品番	価 格
160 × 40 × 1	HAL-164	¥3,100	HAL-164-N	¥1,500
160 × 50 × 1	HAL-165	¥3,400	HAL-165-N	¥1,800
160 × 60 × 1	HAL-166	¥3,600	HAL-166-N	¥1,900
200 × 50 × 1	HAL-205	¥3,700	HAL-205-N	¥2,000
200 × 60 × 1	HAL-206	¥4,100	HAL-206-N	¥2,200
200 × 80 × 1	HAL-208	¥4,600	HAL-208-N	¥2,500
250 × 50 × 1	HAL-255	¥4,200	HAL-255-N	¥2,300
250 × 60 × 1	HAL-256	¥4,600	HAL-256-N	¥2,500
250 × 80 × 1	HAL-258	¥5,300	HAL-258-N	¥3,100
300 × 60 × 1	HAL-306	¥5,200	HAL-306-N	¥3,000
300 × 80 × 1	HAL-308	¥6,300	HAL-308-N	¥3,500
300 × 100 × 1	HAL-310	¥7,900	HAL-310-N	¥4,400

ステンレス 1mm 接着テープ付

¥3,100

¥3,400

¥3,600

¥3,700

¥4,100

¥4,600

¥4.200

¥4,600

¥5,300

¥5.200

¥6,300

¥7,900

HS-164

HS-165

HS-166

HS-205

HS-206

HS-208

HS-255

HS-256

HS-258

HS-306

HS-308

HS-310

ステンレス

160 × 40 × 1

160 × 50 × 1

160 × 60 × 1

200 × 50 × 1

200 × 60 × 1

200 × 80 × 1

250 × 50 × 1

250 × 60 × 1

250 × 80 × 1

300 × 60 × 1

300 × 80 × 1

300 × 100 × 1



¥1,500

¥1,800

¥1,900

¥2,000

¥2,200

¥2,500

¥2.300

¥2,500

¥3,100

¥3,000

¥3,500

¥4 400

ステンレス

160 × 40 × 6

250 × 60 × 6

300 × 80 × 6



¥3,500

¥5,700

¥9,600

サイズ(mm)	文字入り)完成品	無地本体品		
91 ()	品番	価 格	品 番	価 格	
160 × 40 × 6	HSB-164	¥3,400	HSB-164-N	¥1,900	
250 × 60 × 6	HSB-256	¥5,600	HSB-256-N	¥3,500	
300 × 80 × 6	HSB-308	¥9.500	HSB-308-N	¥6.700	

ロッカ-



HALB-164-N

HALB-256-N

HALB-308-N




書体は必ずご指定ください。指定がない場合は写真見本の明朝・黒文字となります。

AE-815B [文字入り完成品価格] ¥13.200

¥11,000 [寸法]300mm×75mm×10mm(板厚5mm) AE-815B-N [無地本体価格]

仕様 [板面]アルミ シート文字貼り ステンレス引掛金具付

管理事務室



大会議室



HS-164-N

HS-165-N

HS-166-N

HS-205-N

HS-206-N

HS-208-N

HS-255-N

HS-256-N

HS-258-N

HS-306-N

HS-308-N

HS-310-N

屋内用

デジバン木製室名札は全品(マークです。jhbネットでご注文ができます。

ピクト絵柄はP31、32のピクト一覧表をご参照ください。

- ●無地本体は、インクジェットダイレクト印刷、シート文字貼り、シルク印刷にご使用いただけます。●印刷完成品はインクジェットダイレクト印刷です。

※書体は必ずご指定ください。指定がない場合は丸ゴシック・黒文字となります。

インクジェットダイレクト印刷


別注品も承ります


サイズ(mm)	サイズ() 印刷完成品		(Z'(mm) 無地本体品		ピクト絵柄別注品	
91A (IIIII)	品番	価 格	品番	価 格	品番	価 格
250 × 80 × 21	DHW-258	¥9,900	DHW-258-N	¥7,400	\searrow	\setminus
300 × 100 × 21	DHW-310	¥11,600	DHW-310-N	¥8,500	$\backslash \backslash$	\setminus
150 × 150 × 21	DHW-150	¥8,600	DHW-150-N	¥7,500	DHW-150-B	¥12,900
200 × 200 × 21	DHW-200	¥12,100	DHW-200-N	¥9,900	DHW-200-B	¥18,200
250 × 250 × 21	DHW-250	¥15,400	DHW-250-N	¥12,100	DHW-250-B	¥23,100


※板厚=18mm



●材質:タモ材ツキ板ポリウレタン塗装仕上 ●ブラケット:ABS樹脂







タモ材

W 金具 ビス止メ _{タモ材} 付 工法

突出


サイズ(mm)		印刷完成品		無地本体品		ピクト絵柄別注品	
	91A (IIIII)	品番	価 格	品	価 格	品職	価格
	270 × 80 × 23	DTW-258	¥14,300	DTW-258-N	¥11,000	\bigvee	><
	320 × 100 × 23	DTW-310	¥15,400	DTW-310-N	¥12,100	\bigvee	> <
	170 × 150 × 23	DTW-150	¥17,600	DTW-150-N	¥15,400	DTW-150-B	¥26,400
	220 × 200 × 23	DTW-200	¥22,000	DTW-200-N	¥19,800	DTW-200-B	¥33,000
	270 × 250 × 23	DTW-250	¥27.500	DTW-250-N	¥24.200	DTW-250-B	¥41.300


※板厚=18mm



年2組

●材質:タモ材ツキ板ポリウレタン塗装仕上 ●ブラケット:SUS塗装仕上





デジバン 書体一覧表

(インクジェット印刷)書体一覧表

番号	書体名	書体見本
1	角ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg12345678910
2	太角ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg12345678910
3	丸ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
4	太丸ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
5	明朝	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
6	太明朝	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
7	楷書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
8	行 書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
9	隷書	思いやりをカタチに堅牢度技群ABCDEFGabcdefg1234567890
10	勘亭流	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
11	えん書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
12	てん書	思いやリをカタチに 聟 牢 庹 尞 群 ABCDEFGabcdefg1234567890
13	とう書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
14	はや書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
15	クラ書	思いやりをカタチに堅牢度核群ABCDEFGabcdefg1734567890
16	かぜ書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
17	コン書	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890
18	丸書	思いやいをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg1234567890

(シート文字)書体一覧表

番号	書体名	書体見本
1	角ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg12345678910
3	丸ゴシック	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg12345678910
5	明朝	思いやりをカタチに堅牢度抜群ABCDEFGabcdefg12345678910

(シート文字貼り)ピクトはP31 JIS、ISOの記号分が対象です。









































































































































































































































会 規格外別注品価格表

✓ アクリル白板、塩ビ シルバーマット板はインクジェットダイレクト印刷です。✓ アルミ、ステンレスはシート文字貼りです。



jhbネットのご注文は、W×Hのサイズが商品コードとなります。

仕 様

●製作サイズ 次のサイズが製作可能です
ヨコ書きの場合W600×H500mmまで
タテ書きの場合W500×H600mmまで
タテ書きの場合W500×H600mmまで
アクリル白板 2mm・3mm・3mm・3mm
塩ビシルバーマット板 2mm
アルミ板(シルバー) 1mm
ステンレス板(シルバー) 1mm
●アクリルの無地板(N) は全て白板です。
●アクリルのベースカラーは、全て白板にインクジェットカラー印刷仕上げです。

Н

W

●W×H×Dが対応する場合は、価格表の表示金額です。 ●サイズがW×H×Dに対応しない場合は、数字上位の欄から近似値を選択します。

例えば W170mm × H70 × D2mm の場合

W170mmの近似値としてW180mmの欄を選択します。 H70mmの近似値としてW180×W80mmの欄を選択します。 W170mm×H70×D2mmの金額は次の通りです。

> W180mm×H80×D2mm 欄の 印刷完成品価格 ¥2,800 無地本体品価格 ¥1,700

価格表の見方

材質	アクリル		アクリル		アクリル		塩ビシルバーマット	アルミ	ステンレス
厚み	2mm厚		3mm厚		5mm厚		2mm厚	1mm厚	1mm厚
カラー	白		自		白		シルバー	シルバー	シルバー
製作区分	印刷完成品	無地本体品	印刷完成品	無地本体品	印刷完成品	無地本体品	印刷完成品	文字入り完成品	文字入り完成品
W×H (mm)	価格(円)	価格(円)	価格(円)						
60×40	1,100	700	1,300	900	2,000	1,200	1,700	2,500	2,500
60×60	1,100	700	1,300	900	2,000	1,200	1,700	2,500	2,500
70×30	1,100	700	1,300	900	2,000	1,200	1,700	2,500	2,500
100×60	1,400	900	1,800	1,100	2,600	1,700	2,200	3,400	3,400
100×100	1,800	1,100	1,700	1,100	2,200	1,400	2,600	3,300	3,300
120×30	1,300	900	1,700	1,000	2,400	1,500	2,000	3,100	3,100
120×50	1,400	900	1,800	1,100	2,600	1,700	2,200	3,400	3,400
140×40	1,400	900	1,800	1,100	2,600	1,700	2,200	3,400	3,400
150×30	1,400	900	1,800	1,100	2,600	1,700	2,200	3,400	3,400
150×50	1,700	1,000	2,000	1,200	3,000	1,900	2,500	4,000	4,000
150×120	3,600	2,200	4,400	2,600	6,600	4,000	5,500	8,500	8,500
150×150	4,200	2,500	3,300	2,000	3,900	2,400	6,300	4,400	4,400
160×40	1,700	1,000	2,000	1,200	2,600	1,100	2,500	3,100	3,000
160×50	1,800	1,100	2,200	1,300	2,900	1,200	2,600	3,400	3,400
160×60	1,900	1,200	2,300	1,400	3,100	1,300	2,900	3,600	3,600
180×30	1,700	1,000	2,000	1,200	3,000	1,900	2,500	4,000	4,000
180×50	1,900	1,200	2,300	1,400	3,400	2,100	2,900	4,400	4,400
180×80	2,800	1,700	3,300	2,000	5,000	3,000	4,200	6,500	6,500
180×100	3,500	2,100	4,200	2,500	6,300	3,700	5,300	8,100	8,100
180×150	4,000	2,400	4,800	3,000	7,200	4,400	5,900	9,200	9,200
200×50	2,200	1,300	2,600	1,700	3,200	1,400	3,300	3,700	3,700
200×60	2,300	1,400	2,900	1,800	3,400	1,500	3,500	4,100	4,100
200×80	3,000	1,900	3,600	2,200	4,100	2,000	4,500	4,600	4,600
200×100	3,200	2,100	4,000	2,500	5,800	3,500	4,800	7,500	7,500
200×150	4,400	2,600	5,300	3,300	7,900	4,800	6,600	10,200	10,200
200×200	5,800	3,500	5,000	3,000	5,500	3,300	8,800	5,500	5,500
240×80	3,700	2,300	4,500	2,800	4,600	2,400	5,600	8,700	8,700
250×50	2,800	1,700	3,300	2,000	3,500	1,700	4,200	4,200	4,200
250×60	3,300	2,000	4,000	2,400	4,000	1,900	5,000	4,600	4,600
250×80	3,700	2,300	4,500	2,800	4,600	2,400	5,600	5,300	5,300
250×150	4,300	2,600	5,200	3,200	7,800	4,700	6,500	9,900	9,900
250×200	5,700	3,500	6,900	4,200	10,300	6,300	8,700	13,200	13,200
250×250	7,200	4,300	8,600	5,200	12,900	7,800	10,800	16,500	16,500
300×60	3,900	2,300	4,600	2,900	4,400	2,200	5,800	5,200	5,200
300×80	4,400	2,600	5,300	3,200	5,500	2,800	6,600	6,300	6,300
300×90	4,700	2,900	5,700	3,500	8,600	5,200	7,200	11,000	11,000
300×100	5,000	3,000	5,900	3,600	6,800	3,300	7,500	7,900	7,900
300×200	6,800	4,200	8,300	5,000	12,300	7,500	10,200	15,700	15,700
300×250	7,200	4,300	8,600	5,200	12,900	7,800	10,800	16,500	16,500
300×300	9,800	5,900	11,800	7,200	17,700	10,700	14,700	22,700	22,700
400×100	5,500	3,300	6,600	4,000	10,000	5,900	8,000	12,300	12,300
400×200	8,800	5,300	10,600	6,400	15,800	9,600	13,200	20,200	20,200
400×300	13,100	7,900	15,700	9,500	23,700	14,200	19,700	30,100	30,100
400×400	17,000	10,600	21,000	12,700	31,600	19,000	26,300	40,300	40,300
500×100	6,600	4,000	7,900	4,800	11,900	7,200	9,900	15,200	15,200
500×200	10,900	6,600	13,100	7,900	19,700	11,900	16,400	25,100	25,100
500×300	16,400	9,900	19,700	11,900	29,600	17,800	24,600	37,700	37,700
500×500	27,300	16,400	33,000	19,800	49,200	29,600	40,900	62,800	62,800
600×150	9,800	5,900	11,800	7,200	17,700	10,700	14,700	22,600	22,600
600×200	13,100	7,900	15,700	9,500	23,700	14,200	19,700	30,100	30,100
600×300	19,600	11,800	23,500	14,200	35,300	21,200	29,400	45,100	45,100

🖰 シート文字価格表



サイズH (mm)	価格(円)	サイズH (mm)	価格(円)						
~30角	820	61~80角	1,380	151~180角	2,200	301~350角	7,700	601~700角	21,180
31~40角	970	81~100角	1,650	181~200角	2,480	351~400角	8,250	701~800角	22,550
41~50角	1,100	101~120角	1,820	201~250角	4,400	401~500角	10,450	801~900角	24,200
51~60角	1,270	121~150角	1,930	251~300角	5,500	501~600角	15,400		

福祉サイン

人に優しいハートのある街をつくろう!

車いす用駐車場案内板

※価格には、取付け施工費は含まれておりません。

シート文字貼り

K (車いす用駐車場案内板)



KA-945

[寸法] 450m×900m×3m [価格] 38,500円

[送料·梱包費] 4,000円

壁付けタイプ

仕様 [板面]アルミ複合板3㎜ シート文字貼り ビス穴×4箇所

KA-1150

[寸法] 540m×1,100m×20m [価格] 165,000円 [送料・梱包費] 4,000円

壁付けタイプ

「 枠 1ステンレス角パイプ20m角 HL [板面] ステンレス シート文字貼り



KA-1953

[寸法] 530m×1,900m×40m [価格] 330,000円 [送料·梱包費] 20,000円

530

埋込タイプ

※基礎別途

KA-1953Y

埋込タイプ

450

駐車場

[寸法] 530m×1,900m×40m [価格] 363,000円

530

駐車場

[送料・梱包費] 20,000円

※基礎別途

KA-2045

[寸法] 450m×2,000m [価格] 154,000円 [送料·梱包費] 20,000円

埋込タイプ

[支柱]スチール焼付塗装(白) 丸パイプφ60.5m×2,500m [板面]アルミ(リブ付)焼付塗装

シールタイプ


シート文字貼り ※裏面バンド止メ

駐車場 900

仕様

[支柱] ステンレス角パイプ40m角 HL [板面] ステンレス シート文字貼り

インクジェットダイレクト印刷



[寸法]300m×100m [価格] 6,600円

PF-313

どなたでもご自由にお使いください。

PF-314

仕様

[寸法]300m×100m [価格] 6,600円




[支柱]ステンレス角パイプ40m角 HL

[板面] ステンレス シート文字貼り




[板面] ダイノックシート (粘着シート) 白 インクジェットダイレクト印刷

ハートビル法・交通バリアフリー法・都道府県条例により、配置基準が決められています。各自治体のまちづくり条例をご確認ください。



点字鋲 基本配列(JIS)



※400角用の線鋲(390L)の取り扱いはございませんので、上記のように290Lを連続して配置してください。



福祉の快適環境をデザインする

日本ハートビル工業株式会社

http://www.jhb.co.jp E-mail:info@jhb.jp

〒613-0023 京都府久世郡久御山町野村村東194-2 TEL.075-632-1611 FAX.075-633-2293

